

Hersteller: IQ Liku GmbH & CoKG
Manufacturer: Harter Süd Straße 14
A – 8075 Hart bei Graz

Original- GRÜN Arbeitsschutz GmbH
hersteller: Fabriksplatz 1/10
OEM: A – 4662 Steyrermühl

Produkt: Persönliche Absturzsicherung - Anschlagereinrichtung Typ E/C (Kat. III /PSA)
Product: Personal fall protection equipment – Anchor devices type E/C (cat. III / PPE)

Typ: „Stonekit“
Type:

Ausführung: Auflastgehaltene Anschlagereinrichtung aus Edelstahl 1.4301 zur Verwendung als Einzelanschlagpunkt „Stonekit“ oder als End-/ Eck-/ Zwischenstütze im horizontalen Seilsicherungssystem Typ „GREENLINE-GES“ auf Flachdächern mit Attika ($h_{min} = 150 \text{ mm}$) und einer Neigung von 0° bis 5° .


Das notwendige Gesamtgewicht wird durch Betonplatten mit Abmessungen $500 \times 500 \times 50 \text{ mm}^3$ oder $500 \times 500 \times 40 \text{ mm}^3$ erreicht.

An der Unterseite der unteren Halteplatten sind GummifüÙe aufgeklebt.

Model: Self-supporting anchor device made of stainless steel 1.4301 for use as a single anchor point "Stonekit" or as end / corner / intermediate anchor for the horizontal lifeline system type "GREENLINE-GES" on flat roofs with attic ($h_{min} = 150 \text{ mm}$) and slope of 0° to 5° .

The required total weight is realized with concrete slabs with dimensions of $500 \times 500 \times 50 \text{ mm}^3$ or $500 \times 500 \times 40 \text{ mm}^3$.

There are rubber pads glued on the bottom of the retaining plates.



01.04.2017
Datum / date

Dipl.-Ing. Georg Schwentek
Prüfstelle / examining department

Ing. Paul Preissler
Zertifizierungsstelle / certifying department

31.03.2022
Gültig bis / valid till

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Bemerkungen:

Remarks:

Referenz Reference	Norm Standard	Abschnitt Section	Prüfung Test
PSA17-020	EN 795:2012 – E/C EN 365:2004	1 – 7 4	Baumusterprüfung / Type Examination Kombination „Stonekit“ + „GREENLINE-GES“ / Combination „Stonekit“ + „GREENLINE-GES“

Anmerkung: Alle bis zum Erscheinen des neuen Zertifikates durch die Prüfstelle bestätigten Änderungen sind durch dieses Zertifikat abgedeckt.

Notice: All information of changes attested by the notified body before distributing this certificate are covered by this certificate.

Änderungen / modifications	Anmerkungen / remarks



01.04.2017

Datum / date

Dipl.-Ing. Georg Schwentek

Prüfstelle / examining department

Ing. Paul Preissler

Zertifizierungsstelle / certifying department

31.03.2022

Gültig bis / valid till

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH